

Paquete Diagnóstico Sintético

Demostración de Software Decision Intelligence

Repositorio bajo análisis · **REPO X**

Este paquete se proporciona **exclusivamente con fines de demostración**. Repo X es un modelo sintético de repositorio empresarial utilizado únicamente para demostrar la metodología de RepoTruth.
Ningún repositorio de cliente. Ningún dato de cliente. Ninguna conclusión sobre cliente.

Solo lectura

Basado en instantáneas

Sin acceso a producción

Sin credenciales

Revisión humana terminal

Observación ≠ Ejecución

Confianza ≠ Certeza

Interpretación ≠ Recomendación

Evidencia ≠ Verdad

Prioridad ≠ Decisión

Desconocido ≠ Bajo Riesgo

Cómo leer este paquete · la evidencia fluye hacia una decisión humana, nunca más allá de ella



Artefacto RT-SDP-REPOX-0001 · Paquete Diagnóstico (Paquete ≠ Veredicto)

Constituciones RT-DIO · RT-SC · RT-CC · RT-UPS · RT-HRW · RT-ERM · RT-DPA · RT-PRC · validado por RT-CE

Estado Generado para demostración · a la espera de revisión humana (terminal)

Un modelo de realidad reconstruida, proyectado para las personas que deciden.

Conclusiones Ejecutivas

La realidad reconstruida de este repositorio, en treinta segundos. Solo ilustrativo, sin puntuaciones, sin calificaciones.

La realidad reconstruida del repositorio muestra

- ✓ Fuerte concentración de gobernanza
- ✓ Madurez de límites observable
- ✓ Mecanismos de continuidad preservados
- ✓ Sedimento histórico visible
- ✓ Incertidumbre de propiedad localizada

La atención humana principal está justificada donde

- La propiedad no puede atribuirse
- La justificación está ausente
- Las relaciones de dependencia permanecen incompletas

Este paquete sí

- ✓ Reconstruye la realidad del repositorio
- ✓ Expone los desconocidos
- ✓ Prioriza la investigación
- ✓ Prepara la revisión humana

Este paquete no

- ✗ Ejecuta código
- ✗ Accede a producción
- ✗ Certifica calidad
- ✗ Aprueba arquitectura
- ✗ Toma decisiones

El Observatory

El Observatory es la **interfaz interactiva con la realidad reconstruida del repositorio**. Este PDF es su proyección ejecutiva; el Observatory en sí es interactivo, explorable y permite profundizar hasta la evidencia subyacente.



Una proyección explorable de la realidad del repositorio

Cada región es una característica reconstruida del sistema. El color es realidad categórica, qué tipo de región es esta, y la prominencia cromática marca el interés de investigación, nunca la gravedad. El ámbar marca lo desconocido.

Observatory ≠ Autoridad · la proyección no decide nada.

Qué se puede explorar

- Topología
- Morfología
- Dependencias
- Capas históricas
- Desconocidos
- Corredores de investigación
- Trazas de evidencia
- Señales estructurales

El Observatory es la interfaz principal de realidad; el PDF es una proyección ejecutiva de él.

Qué Es Este Paquete, y Qué No Es

Declarado antes de que comience la evidencia, para que no haya malentendidos.

Este paquete es

- ✓ Una reconstrucción de la realidad del repositorio
- ✓ Inteligencia estructural
- ✓ Preparación de la investigación
- ✓ Software decision intelligence

Este paquete no es

- ✗ Una revisión de código
- ✗ Una auditoría de calidad
- ✗ Una certificación de seguridad
- ✗ Un plan de remediación
- ✗ Un motor de decisiones

Señales Estructurales

Las características observables más prominentes de la realidad reconstruida. Las bandas describen lo que está presente, no lo juzgan. Señal ≠ Puntuación.

SEÑAL	OBSERVADO	LO QUE MUESTRA LA REALIDAD RECONSTRUIDA
Concentración de Autoridad	ALTA	La dependencia entrante se concentra en el núcleo constitucional; bien observada.
Certeza de Propiedad	BAJA	La propiedad es localmente inatribuible, entre las de mayor interés de investigación.
Sedimento Histórico	DENSO	Hay capas heredadas distintas visibles; el orden de acumulación no es verificable.
Continuidad Heredada	MODERADA	Mecanismos de continuidad preservados deliberadamente; la justificación se registra como desconocida.
Claridad de Límites	MODERADA	La mayoría de los límites de región son explícitos; dos se infieren, no se declaran.
Densidad de lo Desconocido	DENSA	El conocimiento se diluye en torno a la custodia heredada y la justificación, la niebla más densa.
Visibilidad de la Gobernanza	ALTA	Las compuertas y familias de auditoría son explícitas dentro de la instantánea; bajo interés residual.
Acoplamiento Estructural	ALTO	El acoplamiento se concentra hacia adentro, hacia el núcleo; las superficies orbitan con menor acoplamiento.

El texto de la banda describe el nivel observado. El color de la banda marca el **interés de investigación** (verde azulado = mire aquí primero; ámbar = desconocido), nunca la gravedad, el riesgo o la calidad. Las señales describen la realidad; no la juzgan.

Preguntas Que Este Paquete Ayuda a Responder a los Humanos

La realidad reconstruida se construye para que las personas puedan responder estas preguntas. RepoTruth expone la evidencia; los humanos responden.

¿Dónde debería comenzar la investigación de modernización?

¿Qué límites merecen una revisión humana más temprana?

¿Dónde se concentra el conocimiento?

¿Qué regiones permanecen poco comprendidas?

¿Dónde se concentra la complejidad heredada?

¿Dónde debería comenzar la investigación de adopción de IA?

¿Qué regiones históricas merecen aclaración?

¿Qué desconocidos mejorarían más la comprensión si se resolvieran?

RepoTruth expone la evidencia. Los humanos responden.

Decisiones Organizativas Que Este Paquete Respalda

El modelo de realidad reconstruida prepara las decisiones siguientes. No las toma.

**Preparación de adopción
de IA**

**Preparación de
modernización**

**Transformación
arquitectónica**

**Diligencia debida técnica
de fusiones y
adquisiciones**

**Investigación de lo
heredado**

Revisión de gobernanza

Evolución de plataforma

**Preservación del
conocimiento humano**

RepoTruth prepara decisiones. RepoTruth no toma decisiones.

Interpretación Ejecutiva

Una lectura de alto nivel de lo que la evidencia muestra — y, con igual peso, lo que no muestra. Esto es interpretación, no recomendación; ordena la atención, no ordena la acción.

Principio de informe: informamos lo que la evidencia muestra, incluido lo incómodo, y señalamos dónde merece más atención. No lo suavizamos, y nunca fabricamos lo que no pudimos ver.

Lo que indica la evidencia

Repo X se presenta como un sistema moldeado por una **evolución constitucional deliberada**: un núcleo interno de lógica portadora de invariantes, rodeado de superficies que preservan la compatibilidad con el comportamiento anterior. Las estructuras más sólidas y observadas de forma más directa se agrupan en las regiones de gobernanza e inteligencia; el conocimiento más escaso se concentra en torno a la continuidad heredada y la justificación detrás de los duplicados preservados.

Prioridades de investigación (dónde mirar primero)

La atención humana más temprana está justificada en las superficies de **Fachada Espejo** y **Compatibilidad Heredada**, donde la estructura es observable pero la intención y la propiedad no lo son. La prioridad refleja la *urgencia de investigación*, nunca la gravedad.

Temas arquitectónicos

La maduración de límites, la emergencia de la gobernanza, la preservación de la compatibilidad y la estratificación de la inteligencia se repiten en las regiones. Estos se describen, no se juzgan.

Límites de la evidencia

La observación se limita a una instantánea de solo lectura. El comportamiento en tiempo de ejecución, la topología de despliegue y los flujos de datos en vivo quedan fuera de la superficie de evidencia y se registran como desconocidos, no como suposiciones.

Límites de la confianza

La confianza es máxima donde la estructura es directamente legible y mínima donde depende de la historia o de una justificación ausente. Ninguna observación se afirma con más firmeza de la que su evidencia permite.

El paisaje de lo desconocido (lea esta sección como evidencia, no como lagunas)

Los hallazgos más relevantes para la decisión en este paquete son a menudo los **desconocidos preservados**: la propiedad que la instantánea no puede atribuir, la justificación nunca escrita y la estratificación histórica cuyo origen no es verificable. Un desconocido aquí es un resultado de primera clase — le indica al revisor exactamente qué preguntar a continuación.

Se lee como: un mapa sereno de un sistema en maduración que preserva la compatibilidad.

No como: una calificación de calidad, una puntuación de madurez, una aceptación de riesgo o una instrucción para actuar.

Atlas de la Realidad del Repositorio

El repositorio tal como realmente es — estructura observada a partir de la instantánea, no la arquitectura tal como está documentada o pretendida.

Topología

Una topología de núcleo y superficie: un núcleo constitucional denso y altamente interconectado, rodeado de superficies de compatibilidad y presentación de menor acoplamiento. La dependencia se concentra hacia adentro; el conocimiento se diluye hacia afuera.

Principales regiones arquitectónicas

Seis regiones observadas (mapeadas en la Sección 10): Constitutional Core, Legacy, Compatibility, Governance, Intelligence, Observatory. Los límites entre ellas son en su mayoría explícitos; dos se infieren.

Dominios delimitados

Los límites de dominio se alinean con las regiones de gobernanza e inteligencia. La región heredada abarca más de un dominio, registrado como un límite desconocido en lugar de resuelto.

Familias de módulos

Las familias de módulos se repiten por responsabilidad: familias de control/auditoría (gobernanza), familias de generación/análisis (inteligencia) y familias de fachada/espejo (compatibilidad). La nomenclatura es lo bastante consistente para ser observada, pero no lo bastante consistente para depender de ella.

Relaciones estructurales

El núcleo es consumido por cada región exterior; el Observatory consume la región Intelligence en solo lectura y no origina nada propio. La región Legacy es la única que se observa consumida por, y a la vez consumidora de, varias otras — el punto más denso de ambigüedad estructural en la instantánea.

El atlas refleja la estructura observada en el momento de la instantánea. Las relaciones no presentes en la instantánea están ausentes aquí por diseño, no por conclusión.

Mapa de Regiones Arquitectónicas

Seis regiones observadas, cada una con lo que se vio, cuán segura es la observación y lo que permanece desconocido.

Constitutional Core

OBSERVADO DIRECTAMENTE

Lógica portadora de invariantes y límites compartidos; mayor acoplamiento entrante. Estructura directamente legible. Desconocido: qué invariantes se aplican en tiempo de ejecución frente a por convención.

Regiones Legacy

CARGADO DE INCÓGNITAS

Rutas más antiguas y duplicados preservados conservados por continuidad. Presentes y alcanzables. Desconocido: propiedad, justificación de la retención y si alguna ruta está inactiva.

Superficies de Compatibility

FUERTEMENTE DERIVADO

Fachadas espejo que mantienen estable un contrato más antiguo mientras los internos cambian. Patrón observado en varias familias. Desconocido: el conjunto completo de consumidores que dependen de cada fachada.

Superficies de Governance

OBSERVADO DIRECTAMENTE

Compuertas de operador y familias de auditoría/registro. Los puntos de decisión son explícitos y se enrutan a través de la revisión. Desconocido: la integridad de la cobertura de auditoría fuera de la instantánea.

Superficies de Intelligence

OBSERVADO DIRECTAMENTE

Familias de generación y análisis que producen evidencia y prioridades. Forma determinista y mayormente de lectura. Desconocido: entradas externas no capturadas por la instantánea.

Superficies de Observatory

FUERTEMENTE DERIVADO

Una capa de visualización sobre la región Intelligence. No origina lógica; representa evidencia. Desconocido: ninguno material estructuralmente; la fidelidad de la proyección está delimitada por la revisión.




Figura 4 · Seis regiones observadas alrededor del núcleo constitucional. La dependencia entrante se concentra en el núcleo; la región Legacy (ámbar) es el punto más denso de ambigüedad estructural, y dos de sus límites se infieren, no son explícitos.

Catálogo de Evidencia Clave

Evidencia representativa. Cada elemento es una observación con una referencia, un nivel de confianza y una nota sobre cómo los desconocidos circundantes la afectan. Evidencia ≠ Verdad.


REF	RESUMEN DE EVIDENCIA	CONFIANZA	IMPACTO DEL DESCONOCIDO
EV-001	El núcleo constitucional es la región de la que más se depende; todas las superficies lo referencian.	OBSERVADO DIRECTAMENTE	Bajo — la estructura es explícita.
EV-014	Las fachadas espejo mantienen un contrato externo estable sobre internos cambiantes.	FUERTEMENTE DERIVADO	Moderado — el conjunto de consumidores no es completamente enumerable.
EV-022	Existen rutas duplicadas preservadas en la región heredada.	MODERADAMENTE DERIVADO	Alto — justificación y propiedad desconocidas.
EV-031	Las compuertas de operador enrutan las acciones que cambian el estado a través de revisión explícita.	OBSERVADO DIRECTAMENTE	Bajo — compuertas presentes en la estructura.
EV-047	El Observatory consume las salidas de inteligencia en solo lectura; no origina ninguna.	FUERTEMENTE DERIVADO	Bajo — direccionalidad observada.
EV-058	La región heredada participa en más de un dominio delimitado.	MODERADAMENTE DERIVADO	Alto — intención del límite no escrita.

El catálogo es representativo, no exhaustivo. Las referencias son rastreables hasta el conjunto completo de evidencia en el paquete generado.

Registro de Prioridades de Revisión

Regiones que ameritan una investigación humana **más temprana**. El orden refleja la *urgencia de investigación* — cuánto cambiaría lo conocido la atención de un revisor. Nunca refleja la gravedad, el riesgo ni la importancia del código subyacente. Prioridad $\neq$ Decisión.

- P1** Superficies de Fachada Espejo — la estructura es clara, pero el conjunto de dependientes no lo es; investigar temprano resuelve la mayor incertidumbre descendente.
- P2** Rutas de continuidad heredada — la presencia se observa, la intención no; la revisión convierte los desconocidos en decisiones que un humano puede asumir.
- P3** Límite heredado entre dominios — un límite que la instantánea no puede atribuir; la lectura humana más temprana agudiza el mapa de dominios.
- P4** Bordes de cobertura de auditoría — la gobernanza es explícita dentro de la instantánea; la cobertura fuera de la instantánea no es verificable y merece una mirada deliberada.



Por qué urgencia, no gravedad: RepoTruth ordena *dónde el entendimiento es más escaso y más consecuente de investigar*. No afirma que ninguna región sea buena, mala, riesgosa o segura.

Inventario de Desconocidos

Los desconocidos son resultados de primera clase, presentados con tanta prominencia como cualquier hallazgo. Un desconocido no es un fallo, no es ruido, y **no es bajo riesgo** — es una pregunta no evaluada, y a menudo la página más útil del paquete. Desconocido ≠ Bajo Riesgo.



Cada desconocido se preserva con su categoría y quién podría resolverlo (la evidencia o un humano). Ninguno se cierra por inferencia. Esta es la disciplina que RepoTruth existe para hacer cumplir.

Matriz de Confianza

Con cuánta firmeza se sostiene cada observación importante, y por qué. La confianza es un nivel epistémico, no una puntuación de calidad. No hay confianza de caja negra — cada nivel es explicable. Confianza $\neq$ Certeza.

01 OBSERVADO DIRECTAMENTE

Leído de la instantánea sin inferencia — estructura del núcleo, compuertas de gobernanza, forma de la inteligencia.

02 FUERTEMENTE DERIVADO

A partir de múltiples observaciones consistentes — patrón de fachada espejo, direccionalidad del observatorio.

03 MODERADAMENTE DERIVADO

A partir de evidencia limitada pero consistente — duplicados preservados, extensión heredada entre dominios.

04 DÉBILMENTE DERIVADO

A partir de evidencia escasa o parcial, con las lagunas nombradas.

05 INFERIDO HISTÓRICAMENTE

A partir del historial del repositorio donde está presente y es legible.

06 INDETERMINADO

La evidencia respalda más de una lectura; se presenta como ambigüedad, no se resuelve por conjetura.

07 NO VERIFICABLE

Una pregunta que una instantánea estática estructuralmente no puede responder.

08 DESCONOCIDO

Sin evidencia en ningún sentido — registrado explícitamente, nunca cerrado por inferencia.

Ninguna observación en este paquete se afirma por encima de la confianza que su evidencia permite. Donde la matriz dice “Desconocido”, el paquete lo dice con claridad.

Registro de Candidatos a Preocupación

Candidatos para revisión humana — explícitamente **no** problemas confirmados. Un Candidato a Preocupación es un lugar que la evidencia sugiere que un humano debería examinar, junto con la confianza y los desconocidos a su alrededor. Nunca es un defecto, un veredicto o una instrucción.

CC-01 • Opacidad del conjunto de dependientes de la fachada

Evidencia: EV-014. **Confianza:** Fuertemente Derivado.
Interacción de desconocidos: conjunto de consumidores no enumerable. **Revisión humana:** requerida para confirmar si la opacidad es encapsulación intencional o acoplamiento sin mapear.

CC-02 • Justificación de los duplicados conservados

Evidencia: EV-022. **Confianza:** Moderadamente Derivado.
Interacción de desconocidos: justificación + propiedad ambas desconocidas. **Revisión humana:** requerida; solo un propietario humano puede aportar la intención.

CC-03 • Límite heredado entre dominios

Evidencia: EV-058. **Confianza:** Moderadamente Derivado.
Interacción de desconocidos: intención del límite no escrita. **Revisión humana:** requerida para decidir si la extensión es por diseño.

CC-04 • Cobertura de auditoría en el borde de la instantánea

Evidencia: EV-031. **Confianza:** Observado Directamente (dentro de la instantánea). **Interacción de desconocidos:** cobertura fuera de la instantánea no verificable. **Revisión humana:** requerida para confirmar la integridad más allá de la instantánea.




Figura 9 · Cuatro candidatos a preocupación marcados para revisión humana (anillos discontinuos). Los nodos ámbar están cargados de incógnitas. Estos son lugares que la evidencia dice que un humano debería examinar, nunca defectos confirmados, nunca veredictos.

Cada candidato lleva su propia evidencia, confianza y desconocidos, y cada uno termina de la misma manera: con un humano. RepoTruth plantea el candidato; no lo dictamina.

Corredores de Investigación

Rutas sugeridas para la investigación humana — una forma de mirar, nunca una forma de actuar. Los corredores son solo para revisión humana; no prescriben nada.

Corredor de Compatibilidad Heredada

Siga las rutas preservadas desde la región heredada hacia afuera, hasta cada superficie de compatibilidad que dependa de ellas. Propósito: convertir los desconocidos de continuidad en decisiones asumidas.

Corredor de Continuidad Constitucional

Rastree el núcleo portador de invariantes hasta las superficies que lo consumen. Propósito: ver dónde se aplica la constitución frente a dónde se asume.

Corredor de Evolución de la Gobernanza

Recorra las familias de compuertas y auditoría a través de las regiones. Propósito: leer cómo emergieron los puntos de decisión y dónde termina su cobertura.

Corredor de Fachada Espejo

Entre en cada fachada espejo y mapee sus verdaderos dependientes. Propósito: resolver primero la opacidad de dependencia de mayor prioridad.

Un corredor es una lente, no una palanca. Indica a su gente por dónde caminar y qué preguntar — su gente decide qué hacer, si es que hay algo que hacer.

Resumen de la Evolución Constitucional

La evolución constitucional observable de Repo X, descrita — no evaluada.

Maduración de límites

Se observa que los límites de las regiones se han vuelto más explícitos a través de las capas del sistema; dos siguen inferidos. Descrito como una trayectoria, no calificado.

Emergencia de la gobernanza

Hay compuertas explícitas y familias de auditoría presentes donde el estado cambia. Su emergencia es observable en la estructura; su suficiencia es asunto de revisión humana.

Preservación de la compatibilidad

Las fachadas espejo y los mecanismos de continuidad se repiten, manteniendo estables los contratos más antiguos. Un patrón consistente, aquí ni avalado ni reprochado.

Estratificación de la inteligencia

Una región de inteligencia mayormente de lectura se sitúa sobre el núcleo, con una capa de observatorio encima que representa en lugar de originar.

Ninguna afirmación en esta sección sostiene que alguna evolución sea buena, completa, correcta o terminada. Registra lo que es observable.

Análisis de la Preservación de Compatibilidad

Donde la mayoría de las herramientas ven “duplicación” o “código muerto”, RepoTruth lee **intención bajo incertidumbre**: mecanismos que preservan la continuidad mientras un sistema cambia por debajo de ellos. Este es un diferenciador de RepoTruth — nombrar un patrón en lugar de marcar un defecto.

Fachadas espejo

Superficies que reflejan una interfaz más antigua mientras los internos evolucionan. Observadas en varias familias de módulos; sus conjuntos de dependientes son el principal desconocido.

Superficies de compatibilidad

Límites que mantienen estable un contrato externo. Presentes y alcanzables; la integridad de la cobertura está delimitada por la revisión.

Mecanismos de continuidad

Rutas conservadas específicamente para mantener disponible el comportamiento anterior. Su justificación es un desconocido explícito, no una redundancia asumida.

Patrones de preservación heredada

Duplicados endurecidos conservados por continuidad en lugar de eliminados. RepoTruth registra el patrón y las preguntas abiertas; no los etiqueta como desperdicio.

Un escáner los marcaría para eliminación. Una capa de inteligencia pregunta primero: *¿quién depende de esto, y por qué se conservó?* — y deja la respuesta a un humano.

Análisis del Sedimento Heredado

Lo heredado como **sedimento** — capas depositadas a lo largo del tiempo, preservadas en lugar de borradas. Presentado como evidencia y desconocidos, nunca como deuda a juzgar.

Regiones heredadas

Las rutas más antiguas permanecen presentes y alcanzables. Sus límites están parcialmente inferidos (véase la Sección 13).

Rutas preservadas

Recorridos específicos conservados por continuidad; observados, con la propiedad y la justificación registradas como desconocidas.

Estratificación histórica

Capas distintas son visibles en la estructura; su orden de acumulación no es verificable a partir de una sola instantánea.

Evidencia de continuidad

Las superficies de compatibilidad (Sección 18) son la evidencia observable de que estas capas se conservan deliberadamente, no por descuido — una lectura, ofrecida para confirmación.

Hoja de Ruta de Revisión Humana


Lo que los humanos podrían desear investigar a continuación — **solo candidatos a investigación**. Esta hoja de ruta no prescribe acciones y no acepta riesgo en nombre de nadie.

- Mapear el conjunto de dependientes de cada fachada espejo (resuelve CC-01, P1).
- Obtener la justificación y el propietario de los duplicados conservados (resuelve CC-02, P2).
- Confirmar si el límite heredado entre dominios es intencional (resuelve CC-03, P3).
- Verificar la cobertura de auditoría más allá del borde de la instantánea (resuelve CC-04, P4).

Cada línea es una pregunta a investigar, emparejada con el candidato y la prioridad que resolvería. Ninguna es una directiva. Qué hacer — y si hacer algo — es una decisión humana.

Galería de Proyecciones del Observatory

Proyecciones de ejemplo del Observatory — la **Capa de Visualización de Evidencia**. Estas representan la evidencia detrás del paquete; no asignan calificaciones y no deciden nada. El Observatory muestra; su gente interpreta.



Galaxia de Dependencias

Concentración entrante en el núcleo constitucional; las superficies orbitan con menor acoplamiento. El nodo más denso es la región de la que más se depende (EV-001).
Confianza: estructura Observada Directamente; los recuentos de acoplamiento se leen de la instantánea.



Niebla de lo Desconocido

Donde el conocimiento se diluye — más densa sobre la continuidad heredada y la justificación de los duplicados conservados. La niebla marca preguntas, no fallos.
Confianza: la densidad ámbar mapea observaciones Desconocidas / No Verificables; no implica ningún nivel de riesgo.




Corredores de Investigación

Rutas humanas sugeridas a través del sistema (Sección 16), representadas como recorridos, no como acciones. Los puntos finales marcan dónde un corredor desemboca en una pregunta abierta.
Confianza: los corredores derivan de la estructura observada; el destino sigue siendo una decisión humana.



Paisaje de Confianza

Distribución de observaciones por nivel de confianza — más alta en Observado Directamente, disminuyendo a través de los niveles derivados, con una banda explícita de Desconocido (ámbar) a la derecha.
Confianza: esto es una distribución de niveles epistémicos, no una puntuación de calidad o riesgo.



Topología Arquitectónica

Disposición de núcleo y superficie: el núcleo constitucional media entre las regiones de legacy/compatibility (izquierda) y governance/intelligence/observatory (derecha).
Confianza: núcleo Observado Directamente; dos límites exteriores se infieren (Sección 13).

Las proyecciones son ilustrativas del Observatory en vivo. En un paquete generado son interactivas y permiten profundizar hasta la evidencia subyacente. Observatory ≠ Autoridad.

Manifiesto Constitucional

Cada paquete declara los límites bajo los que fue generado. La confianza es más fácil de extender cuando los límites están escritos.

Constituciones aplicadas

RT-DIO (ontología) · RT-SC (puntuaciones = urgencia) · RT-CC (confianza = epistémica) · RT-UPS (preservación de desconocidos) · RT-HRW (revisión humana terminal) · RT-ERM (morfología del informe) · RT-DPA (arquitectura del paquete) · RT-PRC (límites de producción).
Conformidad validada por RT-CE.

Superficies no soportadas

El comportamiento en tiempo de ejecución, los flujos de datos en vivo, la topología de despliegue y cualquier sistema fuera de la instantánea quedan fuera de la superficie de evidencia y se registran como desconocidos, no se infieren.

Límite de confianza

Ninguna observación se afirma por encima de su evidencia. Ocho niveles explicables, terminando en un Desconocido explícito.

Límite de lo desconocido

Los desconocidos se preservan como resultados de primera clase y nunca se cierran por inferencia.
Desconocido ≠ Bajo Riesgo.

Límite de revisión

Cada salida — evidencia, prioridad, candidato, corredor — termina en la revisión humana. RepoTruth es no terminal por diseño.

Deber de rechazo

Donde la evidencia es insuficiente, el paquete lo dice en lugar de fabricar una conclusión. La ausencia se informa, no se rellena.

Declaración Final de Límites

RepoTruth proporciona Software Decision Intelligence.

RepoTruth no decide.

La revisión humana sigue siendo obligatoria.

No debe inferirse ninguna recomendación contenida en este paquete.

Esta es una demostración sintética generada para demostrar el modelo de Software Decision Intelligence de RepoTruth. Ningún repositorio de cliente. Ninguna conclusión sobre cliente. Ningún dato de cliente. La evidencia, la confianza, las prioridades y los desconocidos preservados se ofrecen para revisión humana — el único lugar donde se toma una decisión.

Atestación & Firmas

Este paquete cierra con dos marcas: la atestación de *método* de RepoTruth, y el espacio para la revisión humana que es su única conclusión válida.



Generado por RepoTruth · Software Decision Intelligence

Artefacto	RT-SDP-REPOX-0001 · Paquete Diagnóstico (Paquete ≠ Veredicto)
Generado	Demostración sintética · 2026 · Methodology v1
Constituciones	RT-DIO · RT-SC · RT-CC · RT-UPS · RT-HRW · RT-ERM · RT-DPA · RT-PRC
Conformidad	Validado por RT-CE (Tier-0, no renunciable)

RepoTruth

Motor de Generación · atestación de método y procedencia

Esto atestigua que el paquete fue producido bajo los estándares constitucionales nombrados y superó la validación del Motor de Conformidad. Es una atestación de **método y procedencia**, no una aprobación, certificación, visto bueno o veredicto. RepoTruth firma cómo se hizo el paquete; no firma qué debe decidirse.

Revisión humana · la decisión pertenece aquí

La revisión humana es terminal. La conclusión extraída de este paquete la registran las personas que firman a continuación, nunca RepoTruth. Prioridad ≠ Decisión; Interpretación ≠ Recomendación.

REVISADO POR

CARGO

FECHA

REVISADO POR

CARGO

FECHA